



يعتبر استهلاك الطاقة في حالة ازدياد بسبب التوسع في مرافق الجامعة، مما يشكل ضغطاً كبيراً على مواردنا وبيئتنا. لذلك يجب أن يكون ترشيد استهلاك الطاقة أولوية للجميع في جامعة مؤتة. ويبين الجدول 1 استهلاك الجامعة من مادة الديزل لانتاج الطاقة في مختلف مرافق الجامعة بهدف تحديد مواطن الاستهلاك الاكبر وخفض الاستهلاك.

الجدول 1 استهلاك مادة الديزل (باللتر) لانتاج الطاقة في جامعة مؤتة للعام 2019

الرقم	المرفق	كمية الديزل (لتر)
1	عمادة شؤون الطلبة	173614
2	الخدمات الادارية	519733
3	كلية الزراعة	35132
4	وحدة الصيانة والادامة	55187
5	كلية الهندسة	55140
6	وحدة اللوازم	6756
7	الخدمات الزراعية	4409
8	كلية الطب	33131
9	كلية التمريض	13139
10	المشاغل الهندسية	9795
11	كلية الصيدلة	13925
12	العلاقات العامة	5893
13	المدرسة النموذجية	12136
14	مركز الامير فيصل للبحوث	1919
15	كلية الشريعة	7116
16	كلية علوم الرياضة	102436
17	دائرة التموين والتغذية	11233
18	المكتب الهندسي	3776
19	النقل والميكانيك	4517
20	مركز الدفاع المدني	750
21	السكنات	275521
22	وحدة الادامة المركزية	410065052
23	الرئاسة	2788
	المجموع	411413098